13/14 ans

À CHAQUE ÂGE SA VACCINATION !

La vaccination à 13-14 ans

Programme de vaccination
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

édition 2025

Pourquoi vacciner ?

- **Pour se protéger contre certaines maladies.**

  Les vaccins proposés dans le Programme de vaccination contiennent des fragments d'un virus ou d'une bactérie, ou une faible quantité de ceux-ci tués ou affaiblis.

  Grâce aux vaccins, le système immunitaire se prépare à les reconnaître et à les combattre. S'il les rencontre encore une fois, il pourra plus facilement les neutraliser.

- **Pour protéger les autres contre certaines maladies.**

  Quelques personnes ne peuvent pas être vaccinées : nourrissons trop jeunes, personnes pour lesquelles cela est médicalement contre-indiqué.

  Plus il y a de personnes vaccinées contre une maladie, moins le virus ou la bactérie circulent dans la population, ce qui protège notamment les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.

Des réactions sont-elles possibles ?

Certains effets indésirables sont possibles.
Ils sont généralement **sans gravité** : rougeurs, légère douleur à l'endroit où l'injection du vaccin est faite et fièvre, nausées, vertiges, maux de tête de courte durée.
Ces réactions disparaissent après quelques jours au maximum.
Pour plus d'**informations**, consultez votre **médecin traitant** ou le site : **www.vaccination-info.be**

Calendrier de vaccination 2025-2026



Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans.

Il peut éventuellement être adapté à votre enfant, parlez-en avec votre médecin.

- Recommandé à tous et gratuit
- Recommandé à tous, remboursé mais pas gratuit
- Recommandé à tous, partiellement remboursé selon la mutuelle
- Vaccin combiné (une seule injection)
- (1) Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart)

Hexavalent : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies.

Quels vaccins sont recommandés à 13-14 ans ?

Une vaccination en 2 doses contre le **papillomavirus humain** (HPV) **pour tous les jeunes inscrits en** 1ère différenciée, 2ème secondaire ou âgés de 13-14 ans dans l'enseignement spécialisé.

En retard de vaccination ?

Rattrapage disponible pour tous les jeunes **n'ayant pas encore reçu** les 2 doses de vaccin contre la rougeole-rubéole-oreillons **(RRO)**.

Rattrapage disponible pour tous les jeunes qui ne sont pas vaccinés contre l'**hépatite B**.

A NOTER :
La vaccination concerne les filles et les garçons.

EN PRATIQUE

Qui peut vacciner ?

- Votre **médecin traitant** ;
- L'**équipe de Promotion de la Santé à l'École** ; L'équipe vérifie le statut vaccinal des élèves à chaque bilan de santé. Selon les âges, elle peut proposer une vaccination prévue dans le calendrier vaccinal ou un rattrapage ; ou vous proposer de prendre contact avec votre médecin traitant.
- L'équipe du **planning familial.**

Qu'allez-vous payer ?

- **Les vaccins sont gratuits** et **fournis directement par le professionnel de santé** qui doit les commander auprès du Programme de vaccination. **Il ne faut pas l'acheter en pharmacie**.
- D'éventuels **frais de consultation** chez le médecin traitant sont **à votre charge**.
- **Vous n'avez aucun frais** dans le cadre de la Promotion de la Santé à l'Ecole.

FOCUS

Le papillomavirus humain (HPV)

- Le HPV est un **virus** qui se décline en différents types. Il en existe plus d'une centaine.
- Près de 80% de la population est infectée au cours de sa vie par un type de virus HPV. La plupart l'élimineront naturellement et ne développeront pas de complication.
- Certains types peuvent entraîner des infections au niveau des organes génitaux, de l'anus ou de la gorge. Ces infections peuvent évoluer en **cancer** (col de l'utérus, vulve, vagin, pénis, anus, bouche-pharynx). Environ 20% des cancers se déclarent chez l'homme.

  Les types HPV16 et 18 sont les plus dangereux et les plus fréquents.
- D'autres types HPV sont responsables de **verrues génitales**.
- Le HPV se transmet lors des relations sexuelles ou lors de caresses intimes. La vaccination est préconisée, même après le début de la vie sexuelle et jusqu'à 26 ans.
- Le préservatif ne protège pas totalement contre une infection transmise par le HPV.
- La vaccination ne protège pas contre tous les types de virus HPV. Pour les filles, la prévention du cancer nécessite toujours un dépistage par **frottis**.

Pour plus d'informations, consultez votre médecin traitant ou le site : www.vaccination-info.be

e-vax

Le système de commande de vaccins et d'encodage des données vaccinales, utilisé par les vaccinateurs dans le cadre du Programme de vaccination, se nomme e-vax.
Ce système permet d'enregistrer les dates de vaccination et de constituer le registre vaccinal permettant le suivi de votre vaccination. Les données sont gérées dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée.
Si vous ne souhaitez pas que vos données vaccinales soient encodées, informez-en votre vaccinateur.

ONE
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

VACCINATION-INFO.BE

E.R. : ONE • Chaussée de Charleroi 95 • 1060 Bruxelles • +32 (0)2 542 12 11 • info@one.be
DOCDE0022 - D/2025/74.80/18