



dTpa femme-enceinte

MALADIES PRÉVENUES

- COQUELUCHE
- DIPHTÉRIE
- TÉTANOS

CALENDRIER

- Entre 24 et 32 semaines de grossesse

VALIDATION D'UN SCHÉMA

- 1 dose
- **Âge min :**
24 semaines grossesse
- Si dose <2 semaines avant l'accouchement : vaccination cocoon recommandée

RAPPEL

- À chaque grossesse

ADMINISTRATION

- Intramusculaire
- Deltoïde

CARACTÉRISTIQUES

- Vaccin à contenu réduit en antigènes diphtériques, tétaniques et coquelucheux (composant acellulaire).
- Conservation entre +2 à +8°C
- Suspension injectable

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie à un des composants du vaccin (voir notice)
- Réactions à la suite d'une administration de dTpa antérieure
- Affection fébrile aiguë

VACCIN DU PROGRAMME FW-B

BOOSTRIX®

- Pour toute femme enceinte

CO-ADMINISTRATION

- Influenza
- Covid

- Minimum deux semaines entre dTap et Abrysvo

EFFETS INDÉSIRABLES

• TRÈS FRÉQUENTS

Réactions locales au site d'injection (douleur, érythème, œdème), malaise, fatigue, céphalées

• FRÉQUENTS

Nausées, affections gastro-intestinales, vertiges, fièvre modérée

• RARES À TRÈS RARES

Arthralgie, myalgie, raideur articulaire et musculosquelettique, fièvre élevée, syndrome pseudo-grippal, vomissements, prurit, transpiration excessive, infection des voies respiratoires supérieures, pharyngite, lymphadénopathie.

COMMANDE DU VACCIN VIA E-VAX

Les vaccins du **Programme de vaccination de la FW-B** peuvent être commandés **gratuitement** par tout professionnel vaccinateur sur la plateforme **e-vax** (accessible via le site vaccination-info.be/pro). Une inscription est nécessaire pour commander et encoder les données de vaccination.

Les vaccins prescrits et délivrés en pharmacie ne rentrent pas dans le cadre du Programme de vaccination. Ils ne seront que partiellement remboursés selon la mutuelle du patient.



Plus d'infos
sur la page coqueluche
femme enceinte du site :
www.vaccination-info.be/pro