



MALADIES PRÉVENUES

- ROUGEOLE
- RUBÉOLE
- OREILLONS

CALENDRIER

- 12 mois
- 7-8 ans

VALIDATION D'UN SCHÉMA

- 2 doses
- Âge min première dose : 50 semaines
- Intervalle min entre 2 doses : 4 semaines

RATTRAPAGE

- Vaccin non recommandé pour les adultes nés avant 1970

ADMINISTRATION

- Intramusculaire
- Face antérolatérale de la cuisse ou deltoïde

CARACTÉRISTIQUES

- Vivant atténué
- Conservation entre +2 à +8°C
- Vaccin à reconstituer et administrer dans les 8h

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie à un des composants du vaccin (voir notice)
- Grossesse
- Déficience immunitaire (voir avis CSS n°9158)

VACCIN DU PROGRAMME FW-B

M.M.R. VAXPRO®

Vaccin gratuit du Programme FW-B :

- Wallonie : jusqu'à 20 ans
- Bruxelles : enfants et adultes

CO-ADMINISTRATION

- Hexavalent
- Tétravalent
- HPV
- Méningocoques
- Pneumocoques

EFFETS INDÉSIRABLES

• TRÈS FRÉQUENTS

Réactions locales au site d'injection (douleur, érythème, œdème), fièvre

• FRÉQUENTS

Réplication du virus vaccinal (non contagieux) entraînant une éruption cutanée, fièvre et/ou arthralgies (5 à 10 jours après injection)

• RARES À TRÈS RARES

Adénopathie, parotidite transitoire, thrombocytopenie transitoire, purpura et choc anaphylactique

COMMANDE DU VACCIN VIA E-VAX

Les vaccins du Programme de vaccination de la FW-B peuvent être commandés **gratuitement** par tout professionnel vaccinateur sur la plateforme **e-vax** (accessible via le site vaccination-info.be/pro). Une inscription est nécessaire pour commander et encoder les données de vaccination.

Les vaccins prescrits et délivrés en pharmacie ne rentrent pas dans le cadre du Programme de vaccination. Ils ne seront que partiellement remboursés selon la mutuelle du patient.



Plus d'infos sur la page RR0 du site :

www.vaccination-info.be/pro