

QUEL SCHÉMA HEXAVALENT APPLIQUER PENDANT LA TRANSITION ?


Diagramme décisionnel d'application à partir du 1^{er} novembre 2026

Repères pour lire le schéma

Primovaccination : premières doses nécessaires pour installer la protection vaccinale de base. Soit les doses 1 et 2 dans le schéma 2+1 ou les doses 1, 2 et 3 dans le schéma 3+1.

Rappel : dose administrée après la primovaccination pour prolonger et renforcer la protection (dernière dose des schémas 2+1 et 3+1)

Commencer par identifier le nombre de doses hexavalentes déjà reçues, puis vérifier les intervalles nécessaires.



Règles à respecter	Intervalles minimaux à respecter		Âge du rappel	Règle clé
	Entre doses 1 et 2 : 8 semaines	Entre primovaccination et rappel : 6 mois	12 mois (11 mois est l'âge minimum accepté)	Si les deux premières doses reçues sont espacées de moins de 8 semaines, le schéma à 4 doses reste nécessaire : une 3 ^{ème} dose de primovaccination, puis un rappel.
Point de vigilance				
Le rappel ne peut pas être planifié uniquement sur la base de l'âge : respecter également un délai minimal de 6 mois après la primovaccination.				